

Grazer Gefäß- & Gerinnungstage 2025

20. Sailersymposium & Jahrestagung der ÖGIA

in Zusammenarbeit mit der

Österreichischen Gesellschaft für Internistische Angiologie

Vereinigung der Primärärzte und ärztlichen Direktoren des Landes Steiermark

Interdisziplinären Gerinnungsrunde Steiermark



Österreichische Gesellschaft für
Internistische Angiologie
Österreichische Gesellschaft für
Innere Medizin und Angiologie

Interdisziplinäre Gerinnungsrunde Steiermark



Bild: © Med Uni Graz

26. und 27. Juni 2025

Medizinische Universität Graz

Vorprogramm

www.grazergerinnung.at

www.gefaesse.at

- Veranstalter:** **Klinische Abteilung für Angiologie**
Univ.-Klinik für Innere Medizin, Medizinische
Universität Graz & LKH Universitätsklinikum Graz
Auenbruggerplatz 15, 8036 Graz
- Kongress-
organisation:** Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Thomas Gary
Priv.-Doz. Priv.-Doz. OA Dr. Reinhard B. Raggam
Univ. FÄ Dr.ⁱⁿ Viktoria Nemezc
Univ. FÄ Dr.ⁱⁿ Katharina Kurzmann-Gütl
- Kongressort:** Seminarzentrum des LKH Universitätsklinikums Graz
Auenbruggerplatz 19, 8036 Graz
- Termin:** **Donnerstag, 26. Juni 2025 – Freitag, 27. Juni 2025**
- Anmeldung:** Die Anmeldung zur Teilnahme ist nur online möglich:
<https://registration.maw.co.at/sailersymposium2025>
- Auskünfte:** Ärztezentrale med.info
- AZ med.info** Helferstorferstraße 2, 1010 Wien
Verena Jungwirth
Tel.: (+43/1) 531 16-26, E-Mail: azmedinfo@media.co.at
- Teilnahmegebühr:** **Tag I** (Donnerstag, 26. Juni 2025)
inkl. ÖGIA Jahrestagung
Arzt/Ärztin: EUR 125,-
Arzt/Ärztin in Ausbildung zum FA: EUR 85,-
Student/Studentin** : kostenfrei
- Hands-On Sonographie-Workshop:**
Halsgefäße, viszerale Gefäße & periphere Venen
(nur limitierte Anzahl) EUR 110,-
- Tag II** (Freitag, 27. Juni 2025)
**Grazer Gefäß- & Gerinnungstage /
Sailersymposium**
Arzt/Ärztin: EUR 85,-
Arzt/Ärztin in Ausbildung zum FA: EUR 65,-
Student/Studentin** : kostenfrei

Teilnahmegebühr: Tag I und Tag II (Do. & Fr., 26. – 27. Juni 2025)
Arzt/Ärztin: EUR 160,–
Arzt/Ärztin in Ausbildung zum FA: EUR 120,–
Student/Studentin**: kostenfrei
** Nachweis erbeten

Kombination (Do. & Fr., 26. – 27. Juni 2025)
Tag I, Tag II und Workshop
Arzt/Ärztin: EUR 250,–
Arzt/Ärztin in Ausbildung zum FA: EUR 190,–

Networking Abend: am Donnerstag, den 26. Juni 2025 EUR 75,–

**Fachausstellung/
Sponsoring:** Medizinische Ausstellungs- und Werbegesellschaft
Freyung 6/3, 1010 Wien



Daniella Jokesch
Tel.: (+43/1) 536 63-26, E-Mail: maw@media.co.at

DFP

Die Veranstaltung wird im Rahmen des Diplom-Fortbildungsprogrammes der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) zur Approbation eingereicht.

Vorläufige Programmübersicht

Tag I inkl. ÖGIA Jahrestagung

Donnerstag, 26. Juni 2025

09:00 – 10:30 **Session I:**

Guideline-Update: Management arterieller Erkrankungen von der Aorta bis zur pAVK

10:30 – 11:00 **Symposium I**



Vorsitz: Gerald Seinost, Graz

**Lipidmanagement in der Angiologie:
Erfahrungen aus der Praxis & neue Möglichkeiten**

Matthias Hoke, Wien

11:00 – 11:20 **Pause/Industrieausstellung**

11:20 – 12:30 **Session II:**

Risikofaktorenmanagement bei atherosklerotischen Erkrankungen: Was tun für Lipide, Blutdruck und Blutzucker?

12:30 – 13:30 **Mittagssymposium**



13:30 – 14:30 **Mittagspause mit Mittagessen & Industrieausstellung**

14:30 – 15:00 **Symposium II**



Interventionelle Therapie der venösen Thromboembolie

15:00 – 16:30 **Session III:**

Interventionelle Therapie der venösen Thromboembolie

16:30 – 18:00 **Hands-On Sonographie-Workshop:**



Halsgefäße, viszerale Gefäße & periphere Venen

ab 18:00

Im Anschluss findet der **Networking Abend** bei Frankowitsch/Spontanowitsch statt.


Vorläufige Programmübersicht

**Tag II: Grazer Gefäß- &
Gerinnungstage/Sailersymposium**

Freitag, 27. Juni 2025

09:00 – 09:05 Eröffnung

09:05 – 10:30 Session I:
**20 Jahre Grazer Gerinnungs-Symposium:
Antikoagulationsmanagement „State of the Art“**

10:30 – 11:00 Symposium III 
**Diagnostik & Behandlung der OVT, Diagnostik und
Behandlung der oberflächlichen Venenthrombose**
Andreas Kimmerle, Graz

11:00 – 11:30 Pause/Industrieausstellung

11:30 – 12:15 Session II:
**Erkrankungen der viszerale Gefäße: Von der
Pfortaderthrombose bis zur Nierenarterienstenose**

12:15 – 13:00 Session III:
Ausblick Antikoagulation: Was gibt es Neues?

13:00 – 13:15 Resumee & Verabschiedung

LANGANHALTENDE,[#] KRAFTVOLLE LDL-C SENKUNG^{1,2,3}

In klinischen Studien erzielte LEQVIO® eine 52% Reduktion** on top zu Statinen – gemäß den ESC-Leitlinien 2019.^{1,5,6}

LEQVIO® wird nur **2 x im Jahr*** verabreicht und ermöglicht eine effektive Senkung des LDL-C.¹

Unterstützt durch **6+ Jahre** Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten.²



 **LEQVIO®**
inclisiran



* LEQVIO® wird zu Behandlungsbeginn, nach 3 Monaten und danach, im Rahmen der Erhaltungstherapie, alle 6 Monate verabreicht!

** Mittlere LDL-C Senkung vs. Placebo zwischen Baseline und Tag 510 (95% CI: -56%, -49%; p<0,0001):

Die LDL-C-Reduktion blieb im 6-monatigen Dosierungsintervall erhalten.^{5,6}

Referenzen:

1. FachinformationLeqvio®. 2. Wright RS, et al. Cardiovasc Res. 2024 Oct14;120(12):1400-1410. 3. Burger AL et al. J Kardiol. 2022; 29(5-6):138-145. 4. Raal FJ et al. N Engl J Med. 2020; 382(16):1520-1530. 5. Ray KK, et al. N Engl J Med. 2020 Apr 16;382(16):1507-1519. 6. Mach F, et al. EurHeart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. 7. Burger AL et al. J Kardiol. 2022; 29(5-6):138-145.

Fachkurzinformation zu Seite 6

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Angehörige von Gesundheitsberufen sind aufgefordert, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung zu melden. Hinweise zur Meldung von Nebenwirkungen, siehe Abschnitt 4.8. **BEZEICHNUNG DES ARZNEIMITTELS:** Leqvio® 284 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze. **QUALITATIVE UND QUANTITATIVE ZUSAMMENSETZUNG:** Jede Fertigspritze enthält Inclisiran-Natrium entsprechend 284 mg Inclisiran in 1,5 ml Lösung. Jeder Milliliter enthält Inclisiran-Natrium entsprechend 189 mg Inclisiran. **Liste der sonstigen Bestandteile:** Wasser für Injektionszwecke, Natriumhydroxid (zur pH-Wert-Einstellung), Phosphorsäure 85% (zur pH-Wert-Einstellung). **Anwendungsgebiete:** Leqvio wird bei Erwachsenen mit primärer Hypercholesterinämie (heterozygot familiär und nicht-familiär) oder gemischter Dyslipidämie zusätzlich zu diätetischer Therapie angewendet: in Kombination mit einem Statin oder einem Statin mit anderen lipidsenkenden Therapien bei Patienten, die mit der maximal tolerierbaren Statin-Dosis die LDL-C-Ziele nicht erreichen, oder allein oder in Kombination mit anderen lipidsenkenden Therapien bei Patienten mit Statin-Intoleranz oder für welche ein Statin kontraindiziert ist. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der oben genannten sonstigen Bestandteile. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Mittel, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen, andere Mittel, die den Lipidstoffwechsel beeinflussen, ATC-Code: C10AX16. **INHABER DER ZULASSUNG:** Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irland. Rezept- und apothekenpflichtig. Informationen betreffend Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkung mit anderen Mitteln, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekte sind den veröffentlichten Fachinformationen zu entnehmen. Ausführliche Informationen zu diesem Arzneimittel sind auf den Internetseiten der Europäischen Arzneimittel-Agentur <http://www.ema.europa.eu> verfügbar. Version: 18.12.2020

